Криоджет® Air

для локальной воздушной криотерапии



Снимает боль и воспаление, улучшает микроциркуляцию крови, восстанавливает двигательные функции суставов

- Мобильные
- Безрасходные
- Экономичные

Температура воздушной струи: -32ºС... -40ºС





criojet Air C 200



criojet Air C Mini



Держатель для шланга



Стеклянная полка



Колеса со стопором



Наконечники ∅ 5, 10, 15 мм

Установки КриоДжет для локальной воздушной криотерапии с новым современным дизайном и внутренней начинкой

C Mini | C 200 | C600

Принцип работы

КриоДжет – безрасходная криотерапевтическая установка последнего поколения, которая обеспечивает подачу охлажденного до - 32°С и - 40°С атмосферного воздуха в виде осушенной воздушной струи на любой участок тела. Мощность, время, методика криопроцедуры варьируются и контролируются с помощью сенсорного пульта управления. Различные насадки позволяют проводить процедуру по оптимальной схеме. Установка работает от бытовой электрической сети 220В/50Гц/16А, не требует постоянного обслуживания и расходных материалов, что обеспечивает низкую стоимость владения.

Установка КриоДжет оснащена системой мониторинга обледенения и уровня конденсата, автоматического оттаивания и воздушным фильтром, легкодоступным для очистки.

Области применения

- Ревматология
- Ортопедия
- Травматология
- Неврология
- Физиотерапия
- Спортивная медицина
- Дерматология
- Косметология
- Фитнес

Эффекты применения

- Снятие острой и хронической боли, спазма
- Снятие воспаления, отёка
- Регуляция мышечного тонуса
- Улучшение двигательных функций
- Активизация метаболических процессов
- Повышение иммунитета
- Улучшение микроциркуляции
- Регенерация тканей

Преимущества

- Стабильность лечебного фактора; вариативность, дозируемость воздействия
- Возможность воздействия на участки тела с нарушением целостности кожных покровов и на области, не доступные для других методов охлаждения
- Возможность существенно снизить или полностью исключить лекарственную терапию
- Безопасность, безболезненность процедуры
- Процедуры комфортны, исключают повреждения и микротравмы, не приводят к побочным эффектам
- Процедуры кратковременны, не нуждаются в специальной предварительной подготовке.



Криоджет® Air

Технические характеристики

Модель	Mini	C200	C600
Скорость воздушного потока, л/мин	350-1000	350-1500	350-1500
Температура воздушного потока, °C	-32°C	-40°C	-60°C
Длина шланга, см	180	180	170
Высота, см	65	85	102
Ширина, см	33,5	39	44
Глубина, см	60	64	62
Вес, кг	36	60	80

Сделано
в Германии

КриоГазСервис

Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3
+7 (495) 269-1277 | info@cryogasservice.ru | www.cryogasservice.ru